

# 「できなかった」を「できる」にする。



# HIT's



対応

次世代型ANDROID  
HTMLベース  
プログラムシステム



## 最新の次世代型Android,HTML5を 活用したベースプログラムシステム 「HIT's」でできる事

### デザイン性

直感的に理解できるアイコンックデザインを導入。説明がなくても必要な情報にたどり着けるデザインです。電子機器の扱いに不慣れな方にも扱いやすいデザインです。

### 操作性

独自開発システムにより、ページ送り、リロードの短縮や、スムーズな動作を実現しています。サクサク動作でストレスフリーの操作性を実現しています。

### 4K対応

世界標準の次世代スマートテレビ向けの技術方式「HTML5」を活用し、4K放送やフルHD画質でのコンテンツ配信、また動画や音声の埋め込みが容易にできます。

### 運営コスト

圧倒的に安価な運営コストを実現しています。基本システムのみでの運用でも施設運営に十分な機能を備えていますが、オプションにより更なる機能拡張がはかれます。

## HIT'sシステムの基本パッケージ



言語選択



デフォルトで4ヶ国語（日本語、英語、中国語、韓国語）に対応したメニューが使用できます。すでに設定されたメニューを使用できるため、煩わしい設定作業がありません。また、その他の言語もオプションで追加可能です。



館内案内



施設にあるテナントや、館内設備などの情報を表示可能です。都度のフロントでの伝達業務に時間を取られる必要がありません。



周辺案内



施設周辺の案内情報を表示可能です。観光施設やドラッグストア、コンビニエンスストアなど、宿泊者の求める情報をボタン一つで検索可能です。



テレビ



通常のテレビ視聴のほか施設案内の表示が可能です。インフォメーション管理画面から施設様で簡単に写真や文章の編集が可能となります。



アプリ



NETFLIXやYoutubeなどの動画サイトへ、ボタン一つで簡単にアクセスできます。海外宿泊者には必須のシステムです。通常のブラウザにはアクセスできないようプログラムされておりセキュリティ対策も万全です。



ミラーリング



Amdroid、iOS問わず、スマホやタブレットの画面をモニターに簡単ミラーリングが可能です。各部屋で設定された個別IDを使用するため、隣の部屋との混線トラブル等に悩まされる事はありません。

## HIT'sシステムの仕様比較

|                       | A社        | B社          | HITS (BOX)  |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| テレビ設定ロック機能            | ○         | ○           | ○           |
| 音量制限設定                | ○         | ○           | ○           |
| 起動画面設定                | ○         | ○           | ○           |
| ホテル独自画面設定             | 業者に依頼     | 業者に依頼       | お客様で変更可     |
| 個人情報の自動消去             | ×         | ○           | ○           |
| アプリ使用履歴消去             | ×         | ○           | ○           |
| 遠隔ON/OFF制御            | ×         | ○           | ○           |
| HTMLによるTV制御           | ×         | ○           | ○           |
| インターネットアプリの利用         | 制限有り      | ○           | ○           |
| アプリのカスタム表示設定          | ×         | ○           | ○           |
| VOD機能                 | アクティビラに制限 | 有料/無料共に利用可能 | 有料/無料共に利用可能 |
| OS/アプリ/A-Cas情報遠隔取得、更新 | ×         | ×           | ○           |
| ホテルモードの遠隔設定           | ×         | ×           | ○           |
| アンドロイドTV+ホテルモード       | ×         | ○           | ○           |
| アンドロイドミラーリング          | ×         | ○           | ○           |
| i-phoneミラーリング         | ×         | ○           | ○           |

## トータルサービス


システムの提案だけでなく、運用コンサルタントまでのきめ細やかなサポートを行っております。当グループではお客様の指定する機器の設置だけでなく、表示するコンテンツの内容・制作・更新から機器選定アプリケーション開発、サーバー管理・配信、運用と収益方法まで、設置運用者が満足のいくトータルサービスをご提案しています。

## HIT'sシステム特別動画


HIT'sシステムの動作をおさめた特別動画を公開中です。右のQRコードからご視聴ください。



## HIT's構成



## 機器接続構成



# HIT'sシステムBOX設置環境についての注意事項

以下のような場所には設置しないで下さい

- ・以下のような場所には設置しないで下さい
- ・直射日光が当たったり高温になる場所
- ・熱器具の近くで高温になる場所
- ・風通しの悪い場所
- ・水や湯気がかかる場所
- ・ほこり、湿気、油煙の多い場所
- ・可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
- ・粉じんが発生する場所
- ・振動や衝撃のある場所
- ・傾斜しているなどで不安定な場所
- ・船舶や自動車などの乗り物の中
- ・小さなお子様の手が届く場所
- ・漏電や静電気の起きやすい場所
- ・Wi-Fi や Bluetooth の信号の弊害となる場所
- ・機器の取外しが出来ない場所

- ☑電源プラグや本体を定期的にほこりを取り除き清掃下さい。  
\*保証期間内であっても上記設置環境が整っていない場合は保証対象にならない場合があります。
- ☑上記の環境が疑わしい場所に設置をする場合は必ず専門スタッフに事前にご相談下さい。  
例：天井裏、壁裏、床下、家具の中等
- ☑将来的にメンテナンスが可能な場所に、電源や配線の予備等のご準備をお勧め致します。  
また、機器に接続の配線は必ず破損のないものをご使用下さい。

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 例：干渉の可能性が低い場所 | → | 木材、ガラス、その他の合成物質     |
| 干渉の可能性が中程度    | → | 水、煉瓦、大理石            |
| 干渉の可能性が高い     | → | コンクリート、上壁(漆喰)、防弾ガラス |
|               |   | 同一周波数帯が複数飛び交っている場所  |
| 干渉の可能性が非常に高い  | → | 金属                  |

## 製品仕様 (HIT'S BOX)


|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| チューナー  | 地上デジタル      | 1  |
|        | BS/110度CS4K | 1  |
| 外形寸法   | 突起部除く       | 約 230 mm(W) x 137mm(D) x 44 mm(H)  |
|        | 突起部含む       | 約 230 mm(W) x 144.5mm(D) x 44 mm(H)  |
| 重量     |             | 約 450g   |
| 消費電力   |             | 19W  |
| 電源     |             | AC100V 50/60Hz<br>※付属の専用 AC アダプタをご使用ください   |
| 使用温度範囲 |             | 温度：0～40℃ 湿度：5～90% RH(結露なきこと)   |
| 接続端子   | 出力端子        | HDMI ×1<br>(3840x2160p,1920x1080p, 1920x1080i,1280x720p, 720x480p,720x480i)        |
|        | 入力端子        | アンテナ端子 ×2 (地上デジタル ×1、BS/CS デジタル ×1)<br>USB 2.0 ×1<br>LAN ×1<br>(10/100/1000Base-T) |

|        |  |
|--------|--|
| 受信放送波  | 地上デジタルテレビジョン放送 (ISDB-T)<br>※周波数変換パススルー方式対応<br>BS/110度CS デジタル放送 (ISDBS)<br>新 4K8K 衛星放送 (ISDB-S3)<br>※8K 放送は受信できません  |
| OS     | Android 8.0 Oreo   |
| 無線 LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac  |
| 高画質    | HDR  |
| 録画機能   | 側面の録画用 USB 端子に外付け HDD(別売) を接続することでご利用いただけます。<br>※別途、USB 接続に対応したハードディスクが必要です。<br>4K Smart シリーズ 動作確認済み<br>外付けハードディスク |
| 同梱物    | 本体 / AC アダプタ / HDMI ケーブル(プレミアム/ハイスピード) / 音声認識リモコン / 単 4 形 乾電池 x2(動作確認用) / 取扱説明書 / セットアップガイド / 保証書                  |

※お使いのテレビやモニターの HDMI 端子が HDCP2.2 に対応している必要があります。  
また、4K 画質で出力するには、4K 対応の端子に接続してください。  
※本製品は YouTube の VP9 コーデック Profile2 には対応していません。  
※アプリによっては、ご利用いただけない場合があります。

## 「サイネージ・映像システム、安心の導入実績」

- ・ AGIO・ピザハットサイネージ導入 ・大阪電気通信大学 HD バーチャルスタジオ、AV 教卓設備設計・施工
- ・朝日放送株式会社 HD バーチャルスタジオ更新設計 ・朝日放送株式会社ウエザーニュース新社屋移転工事
- ・名古屋テレビ放送株式会社 MA スタジオシステム設計 ・GAORA バーチャルスタジオ設備更新設計
- ・武庫川女子大学バーチャルスタジオ ・AV 教卓設備設計 ・株式会社岐阜放送 AM ラジオ新社屋システム設計
- ・アルカンシエル南青山プロジェクションマッピング設計施工 ・Kiyomizu6 面プロジェクションマッピング設計施工
- ・株式会社デジアサワセ放送局新社屋移転工事 ・三重テレビ放送株式会社 MA システム設計施工
- ・北陸朝日放送株式会社 MA システム設計 ・NHK 松山局 Brainstorm3D CG システム制御ソフト設計
- ・JR コミュニケーションラーニングシステム設計施工 ・えきバスびじょんディスプレイシステム設計施工
- ・関西空港ワンセグ放送 BML コンテンツ制作 ・阪食グループデジタルサイネージシステム設計施工
- ・福岡スクールオブミュージック HD バーチャルスタジオ設計施工
- ・宮崎県口向市：総務省 ICT 案件委託契約業務(救急医療画像伝送)
- ・奈良県葛城市：総務省 ICT 案件委託契約業務(かつらぎテレビ)バーチャルスタジオ
- ・オーグメントリアリティ番組運用サポート関連
- ・朝日放送 株式会社：参議院選挙、甲子園への道、熱闘甲子園、ガラスの地球を救え、シャンブー劇場、他
- ・関西テレビ放送株式会社：大阪国際女子マラソン、R-1 グランプリ、他 ・読売テレビ放送株式会社：参議院選挙
- ・株式会社 スペースビジョンネットワーク：タイガースに檄、NFL、ATP・WTA テニス中継、他
- ・株式会社 東通：プロ野球、ゴルフ、駅伝、マラソン、甲子園ボウル、他
- ・株式会社 毎日放送：参議院選挙、ゴルフ、プロ野球、せやねん、他多数 ・武庫川女子大学：卒業式ライブ配信



Kiyomizu6 面プロジェクションマッピング設計施工



えきバスびじょんディスプレイシステム



名古屋テレビ放送株式会社 MA スタジオシステム設計

# JTB商事

〒164-0012

東京都中野区本町 2-46-1 中野坂上サンブライツビル 12F

magazine@info-jtbtrading.jp

広告No. : 019